

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70628

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Спрей-уход за слизистыми оболочками интимной зоны «Флора Вуаль (Flora Vual)». (см. приложение №1) Серийный выпуск.

код ОК
20.42.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.42.19-958-12424308-2024 Спрей-уход за слизистыми оболочками интимной зоны «Флора Вуаль (Flora Vual)». Технические условия»

код ТН ВЭД
3307490000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф», Адрес: Россия, 634034, Томская область, город Томск, улица Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Артлайф», Адрес: Россия, 634034, Томская область, город Томск, улица Нахимова, 8/2, ИНН: 7020031761, ОГРН: 1027000890960, телефон: 8(3822) 55-60-92, электронная почта: artlife@artlife.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №64965-ПРГ/25 от 19.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствияРуководитель органа
по сертификации

Эксперт

В.В. Ерофеев
подписьВ.В. Ерофеев
инициалы, фамилияА.Р. Теплова
подписьА.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70628
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18,
помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
20.42.19.190	Спрей-уход за слизистыми оболочками интимной зоны «Флора Вуаль (Flora Vual)» нормализует собственную вагинальную микрофлору и физиологическое равновесие во влагалище: поддерживает кислотный баланс, подавляет рост и размножение болезнетворных бактерий. В составе программ (Биологически активная добавка к пище «Синбио фибер (Synbio fiber)», Биологически активная добавка к пище «МетКор» (MetCor) MB-INT-01, Биологически активная добавка к пище «Сорбензим (Sorbenzim)», Биологически активная добавка к пище «Комплекс изофлавонов с пробиотиками (Isoflavones probio complex)») рекомендуется в комплексном лечении заболеваний женской половой сферы – кольпиты, вульвовагинальный кандидоз.	ТУ 20.42.19-958-12424308-2024 Спрей-уход за слизистыми оболочками интимной зоны «Флора Вуаль (Flora Vual)». Технические условия»



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля