

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70629

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Биологически активная добавка к пище «Уридекс-сорбио (Uridex-sorbio)» (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК
10.89.19.210

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 10.89.19-361-71732284-2021 «Биологически активная добавка к пище «Уридекс-сорбио (Uridex-sorbio)». Технические условия»

код ТН ВЭД
210690

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Сибфармконтракт», Адрес: Россия, 634034, Томская область, город Томск, ул. Нахимова, дом 8, стр. 11, оф.103 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, дом 8, стр. 11), ИНН: 7017091915, ОГРН: 1047000110497, телефон: (3822) 42-68-76

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Сибфармконтракт», Адрес: Россия, 634034, Томская область, город Томск, ул. Нахимова, дом 8, стр. 11, оф.103 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 634034, г. Томск, ул. Нахимова, дом 8, стр. 11), ИНН: 7017091915, ОГРН: 1047000110497, телефон: (3822) 42-68-76

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №64966-ПРГ/25 от 19.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Проверка подлинности сертификата соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.70629
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 20.02.2025 по 19.02.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18,
помещ. 21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
10.89.19.210	Биологически активная добавка к пище «Уридекс-сорбио (Uridex-sorbio)» в комплексе с диетическими мероприятиями снижает уровень мочевой кислоты, показатели гепатотоксичности (АЛТ, АСТ) и холестаза (ГГТ, щелочная фосфатаза), повышение белковообразующей функции печени и нормализации углеводного обмена и липидного профиля. Также отмечено снижение уровней Д-димеров и гомоцистеина, которые обеспечивают нормальное состояние системы гемостаза и низкий риск тромбообразования.	ТУ 10.89.19-361-71732284-2021 «Биологически активная добавка к пище «Уридекс-сорбио (Uridex-sorbio)». Технические условия»



Руководитель органа
по сертификации

В.В. Ерофеев
подпись

В.В. Ерофеев
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Р. Теплова
подпись

А.Р. Теплова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля